



# H<sub>1</sub>-antihistaminica

Men dient, indien mogelijk, **3 tot 5 dagen vooraf te stoppen** met medicatie die huidtesten onderdrukt. Gelieve de lijst van deze medicatie hieronder te vinden.

| MERKNAAM                | STOFNAAM                                  |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Aerius                  | Desloratadine                             |
| Allegratab              | Fexofenadine                              |
| Arlevertan              | Cinnarizine + dimenhydrinaat              |
| Atarax                  | Hydroxyzine                               |
| Bellozal                | Bilastine                                 |
| Cetirizine              | Cetirizine                                |
| Desloratidine           | Desloratadine                             |
| Ebastine                | Ebastine                                  |
| Estivan                 | Ebastine                                  |
| Fenistil                | Dimetindeen                               |
| Ilexel                  | Bilastine                                 |
| Ketotifen               | Ketotifen (inname af te raden bij astma!) |
| Levocetirizine          | Levocetirizine                            |
| Loratidine              | Loratadine                                |
| Mizollen                | Mizolastine                               |
| Navalit                 | Doxylamine + pyridoxine                   |
| R Calm Dimenhydrinate   | Dimenhydrinaat                            |
| Rupatadine              | Rupatadine                                |
| Rupatall                | Rupatadine                                |
| Telfast                 | Fexofenadine                              |
| Xyzall                  | Levocetirizine                            |
| Zaditen                 | Ketotifen (inname af te raden bij astma!) |
| Zyrtec                  | Cetirizine                                |
| Aerinaze                | Pseudo-efedrine + desloratadine           |
| Cirrus                  | Pseudo-efedrine + Cetirizine              |
| Clarinase               | Pseudo-efedrine + Loratadine              |
| Rhinathiol Antirhinitis | Fenylefrine + Chloorfenamine              |
| Rhinosinutab            | Pseudo-efedrine + cetirizine              |
| Rhinofebryl             | Pracetamol + Chloorfenamine               |

## OPGELET:

Inhalatietherapie (puffs en tabletten) voor astma, neussprays, oogdruppels en maagbeschermende medicatie **zijn geen H<sub>1</sub>-antihistaminica** en dienen **NIET** gestopt te worden!!!